

1977-04-06

11.184-3122-76

Sökande

Varbergs kommun
Fack
432 01 VARBERG

77 04 12.

KF

1973.459 070.541

Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Kungsäters samhälle

I en till länsstyrelsen 1976-03-23 inkommen skrivelse har kommunfullmäktige hemställt att länsstyrelsen måtte fastställa skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Österby 1:24 i Kungsäters socken, Varbergs kommun, samt meddela allmänna föreskrifter enligt 2 kap 63 § vattenlagen om vad som skall iakttagas inom skyddsområdet.

Skriftlig underrättelse om innehållet i upprättat förslag har översänts till alla kända markägare och nyttjanderätts-havare vilkas rätt beröres enligt översänd förteckning.

Länsläkarorganisationen har avgivit yttrande i ärendet.

Någon erinran har ej inkommit till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen bedömer att skyddsområdet efter en mindre justering fått en lämplig utsträckning och indelning i inre och yttre skyddszon.

Beträffande de föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms dessa ej medföra längre gående intrång än vad som kan talas utan ersättning.

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen beslutar länsstyrelsen till skydd för grundvattentillgången för Kungsäters samhälle dels att fastställa skyddsområde enligt bifogad karta dels ock att meddela följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkes på bifogad karta.

§ 2

Inom den inre skydds-zonen skall gälla följande

1977-04-06

11.184-3122-76

- a) Sopor, latrin eller annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom området utan skall regelbundet borttransporteras.
- b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, pressvatten och dylikt ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll inte genom läckning eller genom brädning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Före anordnandet av anläggning skall skriftlig anmälan göras till hälsovårdsnämnden. Vid anmälan skall fogas beskrivning och ritning över anläggningen.
- c) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får ej spridas.
- d) Avloppsvatten får ej utledas i marken utan hälsovårdsnämndens hörande. Avloppsledningar skall utföras av täta rör med täta fogar.
- e) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas inte kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser (Kommerskollegii författningssamling ser B 1970 nr 1 och 1972 nr 2) till kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 563) om brandfarliga varor skall därvid iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart anmälas till hälsovårdsnämnden.
- f) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom inre skyddsområde för grundvattentäkt.
- g) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden som har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- h) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga

1977-04-06

11.184-3122-76

ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse, att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

- i) Förvaring av gifter och vådliga ämnen skall ske på sätt som föreskrives i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Beträffande övriga för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, dammbindande medel, industriella råvaror etc får upplag anordnas först efter hälsovårdsnämndens hörande.
- j) Grus- eller sandtäkt samt annat större schaktningsarbete får ej utföras till lägre nivå än tre meter över högsta grundvattennivå. Den som vill utföra grus- eller sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna nivå. Täktområde får ej återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följd.

Inom den yttre skyddszonen skall gälla följande

- a) Sopor, latrin eller annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom området utan skall regelbundet borttransporteras.
- b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, pressvatten och dylikt ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll inte genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Före anordnandet av anläggning skall skriftlig anmälan göras till hälsovårdsnämnden. Vid anmälan skall fogas beskrivning och ritning över anläggningen.
- c) Spridning av naturgödsel, flytgödsel, urin, presssaft och andra gödningsämnen får ej ske i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt. Kloakslam får ej spridas.
- d) Andra gödningsämnen än vad som angivits ovan under punkt c) ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får ej utledas i marken utan hälsovårdsnämndens hörande.

1977-04-06

11.184-3122-76

- f) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas inte kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser (Kommerskollegii författningssamling ser B 1970 nr 1 och 1972 nr 2) till kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart anmälas till hälsovårdsnämnden.
- g) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom yttre skyddsområde för grundvattentäkt.
- h) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse, att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- i) Förvaring av gifter och vådliga ämnen skall ske på sätt som föreskrives i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Beträffande övriga för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, dammbindande medel, industriella råvaror etc får uppleg anordnas först efter hälsovårdsnämndens hörande.
- j) Grus- eller sandtäkt samt annat större schaktningsarbete får ej utföras till lägre nivå än en meter över högsta grundvattennivå. Den som vill utföra grus- eller sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna nivå. Täktområde får ej återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 5

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

1977-04-06

11.184-3122-76

§ 4

Förseelser mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Detta beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annat förordnas.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till kammarrätten i Göteborg, Pack, 401 10 Göteborg 1. Skrivelsen skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet. Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange vilket beslut som överklagas och vad som yrkas. Vidare bör klaganden meddela sin fullständiga adress.

Vid handläggningen av detta ärende i vilket förste länsassessorn Åke Andrén beslutat och byrådirektören Uno Gerdle varit föredragande har deltagit naturvårdsdirektören Olov Mårtenson, överlantmätaren Erik Skommar, t f förste länsnotarien Bengt Eriksson och byråassistenten Barbro Wahlgren.


Åke Andrén


Uno Gerdle

Kopia u a
Hva i Varbergs kommun
Bn i Varbergs kommun (gatukontoret)
Vfn
Lantmäterienheten
Länsläkaren
Polisstyrelsen i Varbergs distrikt
Fastighetsbildn myndigheten i Varberg
SNV
Naturvårdsenheten 3 ex
akten

Meddelande om kungörelsedelgivning i Hallands Nyheter
Anslås på kommunens anslagstavla
Kungörelse i länets författningssamling

Bilaga
Karta